



Закрытое акционерное общество
«Самарский гипсовый комбинат»
443052, г. Самара, ул. Береговая, 9а
Тел. (846) 269-64-32

ПАСПОРТ № 1953

СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ
ТУ 5745-002-21151476-2008

Наименование **Forman № 11**

Партия № 7

Дата отгрузки 28.03

Номера вагонов (транспортных средств):

Масса партии, т 10,986

Результаты периодических испытаний:

Отпускная влажность, не более 0,5%

Зерновой состав сухой смеси

- остаток на сите 1,25 мм, не более 1,0%

- остаток на сите 0,2 мм, не более 45,0%

Начало схватывания, не менее 45 мин.

Водоудерживающая способность, не менее 98,0%

Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток,

- при изгибе, не менее 1,5 МПа

- при сжатии, не менее 4,0 МПа

- при отрыве, не менее 0,3 МПа

Контролер ОТК _____

штамп ОТК





Закрытое акционерное общество
«Самарский гипсовый комбинат»
443052, г. Самара, ул. Береговая, 9а
Тел.: (846) 269-64-32

ПАСПОРТ № 1954

СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ
И ЗАТИРОЧНЫЕ

ТУ 5745-003-21151476-2008

Наименование **Forman № 21**

Партия № 9

Дата отгрузки 28.03

Номера вагонов (транспортных средств):
а/ч

Масса партии, т 8,64

Результаты периодических испытаний:

Отпускная влажность, не более 0,5%

Зерновой состав сухой смеси

- остаток на сите 0,2 мм, не более 0,3%

Начало схватывания, не менее 90 мин.

Водоудерживающая способность, не менее 98,0%

Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток,

- при изгибе, не менее 2,0 МПа

- при сжатии, не менее 5,0 МПа

- при отрыве, не менее 0,5 МПа



Контролер ОТК _____

штамп ОТК



Закрытое акционерное общество
«Самарский гипсовый комбинат»
443052, г. Самара, ул. Береговая, 9а
Тел. (846) 269-64-32

ПАСПОРТ № 1966

СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ
ТУ 5745-002-21151476-2008

Наименование Forman № 10

Партия № 22.03.14

Дата отгрузки 20.03

Номера вагонов (транспортных средств):
АМ

Масса партии, т 1,35

Результаты периодических испытаний:

Отпускная влажность, не более 0,5%

Зерновой состав сухой смеси

- остаток на сите 1,25 мм, не более 1,0%

- остаток на сите 0,2 мм, не более 30,0%

Начало схватывания, не менее 45 мин.

Водоудерживающая способность, не менее 98,0%

Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток,

- при изгибе, не менее 2,0 МПа

- при сжатии, не менее 4,5 МПа

- при отрыве, не менее 0,5 МПа

Контролер ОТК _____

штамп ОТК





Закрытое акционерное общество
«Самарский гипсовый комбинат»
443052, г. Самара, ул. Береговая, 9а
Тел. (846) 269-64-32

ПАСПОРТ № 1965

СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ
ТУ 5745-002-21151476-2008

Наименование **Forman № 10**

Партия № 11

Дата отгрузки 28.03

Номера вагонов (транспортных средств):
а/ч

Масса партии, т 1,5

Результаты периодических испытаний:

Отпускная влажность, не более 0,5%

Зерновой состав сухой смеси

- остаток на сите 1,25 мм, не более 1,0%

- остаток на сите 0,2 мм, не более 30,0%

Начало схватывания, не менее 45 мин.

Водоудерживающая способность, не менее 98,0%

Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток,

- при изгибе, не менее 2,0 МПа

- при сжатии, не менее 4,5 МПа

- при отрыве, не менее 0,5 МПа

Контролер ОТК _____



Штамп ОТК



Закрытое акционерное общество
«Самарский гипсовый комбинат»
443052, г. Самара, ул. Береговая, 9а
Тел. (846) 269-64-32

ПАСПОРТ № 1964

СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ
ТУ 5745-002-21151476-2008

Наименование **Forman № 11**

Партия № 9

Дата отгрузки 28.03

Номера вагонов (транспортных средств):
а/ч

Масса партии, т 13,72

Результаты периодических испытаний:

Отпускная влажность, не более 0,5%

Зерновой состав сухой смеси

- остаток на сите 1,25 мм, не более 1,0%

- остаток на сите 0,2 мм, не более 45,0%

Начало схватывания, не менее 45 мин.

Водоудерживающая способность, не менее 98,0%

Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток,

- при изгибе, не менее 1,5 МПа

- при сжатии, не менее 4,0 МПа

- при отрыве, не менее 0,3 МПа

Контролер ОТК [подпись]

штамп ОТК

