

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-РУ.ПБ37.В.00075/19



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ",
место нахождения: 192102, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА САЛОВА, 45, ЛИТ. Ф.
ОГРН 1057813001795, телефон +7 8123477926, факс +7 8123477927

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ",
место нахождения: 192102, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА САЛОВА, 45, ЛИТ. Ф.
ОГРН 1057813001795, телефон +7 8123477926, факс +7 8123477927.
адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции (производственные площадки):
192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова, дом 45, литера Ж,
456442, Россия, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Станционная, дом 49 Д,
413840, Россия, Саратовская область, г. Балаково, улица Транспортная, д. 19,
692770, Россия, Приморский край, г. Артем, переулок Заводской, д. 31

Заявитель подтверждает, что продукция

Гидроизоляция «КНАУФ-Флэхендихт» (общий расход при двухслойном нанесении на негорючее основание не более 1,4 кг/м²), выпускаемая по ТУ 23.99.12-008-04001508-2017.
Тип объекта декларирования: Серийный выпуск.

Код ОК 034 (ОКПД2): 23.99.12.120

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)
123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Схема декларирования соответствия 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия
Отчет об испытаниях № 6446/РД от 22.04.2019 НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»,
аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1),
группа умеренновоспламеняемые (В2).

Иные сведения:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 30.04.2019 по 29.04.2024

М.П.

Заявитель

(подпись)

Сальцев А.А.

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»
111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт. 1, помещение VI, комната 5, телефон: +7
4953089208, регистрационный номер аттестата аккредитации: ТРПБ.RU.ПБ37



Руководитель

(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

(подпись)

Шитиков Владимир Юрьевич

инициалы, фамилия